

EntyvioCONNECT

Entyvio[®]
vedolizumab

ENTYVIOCONNECT SIGNIFICA QUE TIENE EXPERTOS DE SU PARTE

Con *EntyvioConnect*, no tiene que hacerlo solo.

Representaciones de proveedores
de atención médica y pacientes.



Vivir con colitis ulcerosa (CU) o enfermedad de Crohn (EC) de moderadas a graves puede ser bastante difícil. Manejar su tratamiento no debería serlo. UNA VEZ QUE USTED Y SU MÉDICO HAYAN DECIDIDO PROBAR Entyvio, tendrá a su disposición al equipo de atención formado por expertos de *EntyvioConnect* para que lo guíen con recursos diseñados para que su proceso sea lo más relajado posible; todo esto sin cargo para usted.



Descripción general del apoyo

CONSULTE LA PÁGINA 2



Información sobre el personal de enfermería educador

CONSULTE LA PÁGINA 3



¿Desea ayuda con el seguro?

CONSULTE LA PÁGINA 4



Obtenga información sobre el apoyo continuo

CONSULTE LA PÁGINA 5



Información de copago

CONSULTE LA PÁGINA 6



Empiece hoy mismo en
[ENTYVIO.com/connect](https://www.entyvio.com/connect) o llame al
1-844-ENTYVIO (1-844-368-9846)

Usos de ENTYVIO[®] (vedolizumab):

ENTYVIO es un medicamento recetado que se usa en adultos para el tratamiento de:

- CU activa de moderada a grave;
- EC activa de moderada a grave.

Consulte la Información importante sobre seguridad en la [página 8](#).

Consideraciones de seguridad

No reciba ENTYVIO si tuvo una reacción alérgica a ENTYVIO o a cualquiera de sus ingredientes. Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias y relacionadas con la infusión mientras está recibiendo ENTYVIO, o varias horas después del tratamiento. ENTYVIO puede incrementar su riesgo de contraer una infección seria.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL APOYO

Conéctese con nosotros
cuando necesite apoyo

EntyvioCONNECT



La situación de cada paciente es diferente. Por este motivo, **EntyvioConnect** ofrece recursos que pueden personalizarse para proporcionarle el tipo de ayuda que necesite después de que le receten ENTYVIO.



Apoyo de personal de enfermería individual

Se lo emparejará con personal de enfermería educador que podrá responder preguntas sobre ENTYVIO. Ellos pueden trabajar con usted para aprovechar al máximo cada visita al médico. Sin embargo, no podrán brindarle asesoramiento médico.



Kit de capacitación para inyecciones

Si le recetan la pluma de ENTYVIO, pida a su equipo de apoyo de **EntyvioConnect** que le envíe un kit que le ayude a empezar. Este kit incluye una guía de capacitación, una pluma de práctica, toallitas con alcohol y más; todo dentro de una nevera portátil que puede usar para tomar su medicamento cuando va de un lado a otro. Además, obtendrá un código QR para ver recursos en línea.



Ayuda financiera y con el seguro

Un especialista puede ayudarle a orientarse con la asistencia en copagos y los gastos de bolsillo. Con nuestro programa de copago, puede pagar apenas **\$5 por dosis.***

*Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad



Apoyo continuo

Puede inscribirse para recibir información adicional o programar recordatorios útiles de medicamentos.

Consideraciones de seguridad

No reciba ENTYVIO si tuvo una reacción alérgica a ENTYVIO o a cualquiera de sus ingredientes. Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias y relacionadas con la infusión mientras está recibiendo ENTYVIO, o varias horas después del tratamiento. ENTYVIO puede incrementar su riesgo de contraer una infección seria.

Consulte la Información importante sobre seguridad en la [página 8](#).





INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EDCUADOR

Orientación personalizada de enfermeros con solo **una llamada telefónica**

EntyvioCONNECT



Nuestros enfermeros especializados lo ayudarán en cada paso del camino.



Apoyo de personal de enfermería individual

Cuando se inscriba en *EntyvioConnect*, se lo emparejará con personal de enfermería educador que le proporcionará orientación para que pueda aprovechar al máximo cada revisión que tenga con su médico.

Aunque los enfermeros no pueden brindarle asesoramiento médico, pueden sugerirle recursos para complementar las instrucciones de su médico y sugerirle consejos sobre el estilo de vida para controlar su afección en función de lo que sea más importante para usted.



Además, su personal de enfermería educador puede:

- Comunicarse con usted regularmente para ver cómo se encuentra con ENTYVIO y saber si Takeda puede hacer más para que su experiencia con el tratamiento sea aún más cómoda, tanto si se está tratando con infusiones intravenosas (IV) como si se autoadministra inyecciones debajo de la piel (subcutáneas) con la pluma de ENTYVIO.
- Proporcionar educación sobre inyecciones en el hogar o virtualmente (a través de una plataforma segura en línea) para la pluma de ENTYVIO.
- Responder preguntas generales sobre cómo vivir con la EC o CU de moderadas a graves.
- Proporcionarle recursos para ayudarlo a comprender ENTYVIO mejor.

Consideraciones de seguridad

No reciba ENTYVIO si tuvo una reacción alérgica a ENTYVIO o a cualquiera de sus ingredientes. Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias y relacionadas con la infusión mientras está recibiendo ENTYVIO, o varias horas después del tratamiento. ENTYVIO puede incrementar su riesgo de contraer una infección seria.

Consulte la Información importante sobre seguridad en la [página 8](#).



¿DESEA AYUDA CON EL SEGURO?

Estamos de **su lado**.

EntyvioCONNECT



Los problemas con los seguros pueden ser uno de los mayores obstáculos para empezar el tratamiento y continuarlo. Nuestros especialistas pueden guiarlo paso a paso por el proceso y orientarlo en la asistencia de copago y los gastos de bolsillo.

También podemos ayudarle a comprender el proceso de autorización previa, tanto si le recetaron el tratamiento IV como si le recetaron la inyección autoadministrada. Cuando necesita ayuda con el seguro, sabe dónde buscar.



¿Tiene Medicare o Medicaid?

Podemos explicarle sus beneficios y es posible que podamos ayudarle a obtener asistencia financiera.



¿No tiene seguro?

EntyvioConnect le ayudará a buscar fuentes de cobertura alternativas para usted mientras esté recibiendo ENTYVIO.

EntyvioConnect también ofrece 2 programas únicos para conseguirle el tratamiento que le han recetado.

PROGRAMA PUENTE

Si tiene una pérdida o brecha temporales en la cobertura o autorización comercial, puede ser elegible para recibir ENTYVIO sin costo durante un máximo de 6 meses. Disponible para infusiones IV o pacientes tratados con inyecciones autoadministradas debajo de la piel (subcutáneas).

PROGRAMA INICIAL

Si es nuevo en ENTYVIO y tiene seguro comercial, pero su autorización previa ha sido denegada, puede ser elegible para recibir infusiones IV de ENTYVIO sin costo alguno durante un máximo de 1 año mientras se lleva a cabo el proceso de apelación.

Disponible solo para infusiones IV.

Consideraciones de seguridad

No reciba ENTYVIO si tuvo una reacción alérgica a ENTYVIO o a cualquiera de sus ingredientes. Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias y relacionadas con la infusión mientras está recibiendo ENTYVIO, o varias horas después del tratamiento. ENTYVIO puede incrementar su riesgo de contraer una infección seria.

Consulte la Información importante sobre seguridad en la [página 8](#).





Descripción
general del apoyo

Enfermero
educador

Ayuda con el seguro

Apoyo continuo

\$5 de copago

Conexión



APRENDA SOBRE EL APOYO CONTINUO

Apoyo **hoy, mañana y cuando lo necesite**

EntyvioCONNECT

Entyvio
vedolizumab

Una vez que se le haya recetado ENTYVIO y se haya inscrito en *EntyvioConnect*, tendrá acceso a ayuda continua durante el proceso de su tratamiento.



Información y recordatorios útiles

Puede inscribirse para recibir información adicional por correo electrónico o programar recordatorios útiles de medicamentos.



Consejos para ayudarle a manejar su afección

También recibirá consejos útiles para recetas saludables, consejos sobre cómo prepararse para viajar y mucho más.

Consideraciones de seguridad

No reciba ENTYVIO si tuvo una reacción alérgica a ENTYVIO o a cualquiera de sus ingredientes. Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias y relacionadas con la infusión mientras está recibiendo ENTYVIO, o varias horas después del tratamiento. ENTYVIO puede incrementar su riesgo de contraer una infección seria.

Consulte la Información importante sobre seguridad en la página 8.





INFORMACIÓN DEL COPAGO DE \$5

Puede pagar **apenas \$5** por dosis de ENTIVIO*

EntyvioCONNECT

Entyvio[®]
vedolizumab



¿Tiene un seguro comercial?

Trabajaremos con usted para ver si es elegible para nuestro Programa de copago. Si reúne los requisitos, puede pagar apenas \$5 por dosis.*

*El Programa de copago de EntyvioConnect ("Programa de copago") proporciona apoyo financiero para pacientes con seguro comercial que cumplen con los requisitos para el Programa de copago. La participación en el Programa de copago y la prestación de apoyo financiero están sujetas a todos los términos y condiciones del Programa de copago, incluidos, entre otros, los requisitos de elegibilidad, el máximo beneficio por reclamación y el máximo beneficio anual. Al inscribirse en el Programa de copago, usted acepta que el programa está destinado únicamente para su beneficio, no para el beneficio de los planes de salud o sus socios. Además, acepta cumplir con todos los requisitos aplicables de su plan de salud. El Programa de copago no se puede utilizar si el paciente es beneficiario de lo siguiente o si parte de la receta está cubierta por lo siguiente: 1) cualquier programa de atención médica federal, estatal o financiado por el gobierno (por ejemplo, Medicare, Medicare Advantage, Medicaid, TRICARE, etc.), incluido un programa de asistencia farmacéutica estatal (el Programa de beneficios de salud para empleados del gobierno federal [Federal Employees Health Benefits, FEHB] no es un programa de atención médica financiado por el gobierno a los fines de esta oferta); 2) el Programa de cobertura de medicamentos recetados de Medicare (Medicare Prescription Drug Program) (Parte D), o si se encuentra en la actualidad en la brecha de cobertura; o 3) un seguro que pague la totalidad del costo de la receta. Takeda se reserva el derecho de cambiar o finalizar el Programa de copago en cualquier momento sin previo aviso, y pueden aplicarse otros términos y condiciones. Estos no son todos los términos y condiciones del Programa de copago. Consulte todos los términos y condiciones en [ENTYVIO.com/register](https://entyvio.com/register).

Consideraciones de seguridad

No reciba ENTIVIO si tuvo una reacción alérgica a ENTIVIO o a cualquiera de sus ingredientes. Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias y relacionadas con la infusión mientras está recibiendo ENTIVIO, o varias horas después del tratamiento. ENTIVIO puede incrementar su riesgo de contraer una infección seria.

Consulte la Información importante sobre seguridad en la [página 8](#).





Descripción
general del apoyo

Enfermero
educador

Ayuda con el seguro

Apoyo continuo

\$5 de copago

Conexión



CONÉCTESE CON NOSOTROS PARA EMPEZAR HOY MISMO

Inscríbase en **todos los recursos y el apoyo** que *EntyvioConnect* tiene para ofrecerle. Todo **sin costo** alguno para usted.

EntyvioCONNECT

Entyvio
vedolizumab



En línea
Visite ENTYVIO.com/connect



Por teléfono
Llame al 1-844-ENTYVIO

(1-844-368-9846), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. ET, excepto los feriados.



Prepárese para proporcionar la información de su seguro, y el nombre y la dirección de su médico.

Consideraciones de seguridad

No reciba ENTYVIO si tuvo una reacción alérgica a ENTYVIO o a cualquiera de sus ingredientes. Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias y relacionadas con la infusión mientras está recibiendo ENTYVIO, o varias horas después del tratamiento. ENTYVIO puede incrementar su riesgo de contraer una infección seria.

Consulte la Información importante sobre seguridad en la página 8.

Información importante sobre seguridad

- **No reciba ENTYVIO[®] si** ha tenido una reacción alérgica a ENTYVIO o a cualquiera de sus ingredientes.
- **ENTYVIO puede causar efectos secundarios serios, incluidos los siguientes:**
 - **Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias y relacionadas con la infusión** mientras está recibiendo ENTYVIO, o varias horas después del tratamiento. Es posible que necesite tratamiento si tiene una reacción alérgica. Informe a su proveedor de atención médica u obtenga ayuda médica inmediata si presenta cualquiera de estos síntomas durante o después de una infusión de ENTYVIO: erupción, comezón, inflamación de los labios, la lengua, la garganta o la cara, falta de aliento o dificultad para respirar, sibilancias, mareos, sensación de calor o palpitaciones (sensación de latidos acelerados del corazón).
 - **Infecciones.** ENTYVIO puede incrementar su riesgo de contraer una infección seria. Antes de recibir y durante el tratamiento con ENTYVIO, informe a su proveedor de atención médica si cree que tiene una infección o síntomas de infección, como fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos, falta de aliento, goteo nasal, dolor de garganta, enrojecimiento o dolor en la piel o ampollas en el cuerpo, cansancio o dolor al orinar.
 - **Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP).** Las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden contraer LMP (una infección del cerebro rara y seria causada por un virus). Aunque es improbable que suceda mientras recibe ENTYVIO, no se puede descartar un riesgo de LMP. La LMP puede provocar la muerte o discapacidad severa. No existe cura, prevención ni tratamiento conocidos para la LMP. Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas: confusión o problemas para pensar, pérdida del equilibrio, cambio en la forma en la que camina o habla, disminución de la fuerza o debilidad en un costado del cuerpo, visión borrosa o pérdida de la visión.
 - **Pueden producirse problemas hepáticos** en personas que reciben ENTYVIO. Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas: cansancio, pérdida del apetito, dolor en el costado derecho del abdomen, orina oscura o coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia).
- **Los efectos secundarios más frecuentes de ENTYVIO incluyen:** resfriado común, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, náuseas, fiebre, infecciones de nariz y garganta, cansancio, tos, bronquitis, gripe, dolor de espalda, erupción, comezón, infección sinusal, dolor de garganta, dolor en las extremidades; y con la inyección debajo la piel: dolor, hinchazón, comezón, urticaria, moretones, erupción o enrojecimiento en el lugar de inyección. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ENTYVIO. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.
- **Antes de recibir ENTYVIO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus enfermedades, incluso si:** tiene o piensa que podría tener una infección o tiene infecciones que regresan una y otra vez; tiene problemas hepáticos; tiene tuberculosis (TB) o ha tenido contacto cercano con alguien con TB; recibió recientemente o tiene programado recibir una vacuna; o si está embarazada, amamantando, planea quedar embarazada o planea amamantar.
- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, especialmente si toma o tomó recientemente** Tysabri (natalizumab), un medicamento que bloquea el factor de necrosis tumoral (tumor necrosis factor, TNF), un medicamento que debilita el sistema inmunitario (inmunosupresor) o un medicamento corticoesteroide.

Consulte la **Información de prescripción completa** adjunta, incluida la **Guía del medicamento**, de ENTYVIO y hable con su proveedor de atención médica.

ENTYVIO está disponible como:

- **infusión intravenosa (IV): 300 mg de vedolizumab**
- **inyección subcutánea (SC): 108 mg de vedolizumab.**

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

¿Qué es ENTYVIO?

ENTYVIO es un medicamento recetado que se usa en adultos para el tratamiento de:

- colitis ulcerosa (ulcerative colitis, UC) activa de moderada a grave;
- enfermedad de Crohn (Crohn's disease, CD) activa de moderada a grave.

Se desconoce si ENTYVIO es seguro y eficaz en menores de 18 años.